

補助

管布設工・土留工・副管工

数量集計表

項目	区分	種別	ba ～ ba	ga ～ ga														合計	単位	備考
管布設工			0.45BH	0.28BH																
φ200	区間長		200.00	151.80														351.80	m	
	管布設長		195.20	148.20														343.40	m	
	片受直管		191.20	145.70														336.90	m	
	MR 上流用継手		4	3														7	個	
	MSA 下流用継手		4	2														6	個	
φ250	副管用 継手																		個	
	区間長																		m	
	管布設長																		m	
	片受直管																		m	
	MR 上流用継手																		個	
	MSA 下流用継手																		個	
	副管用 継手																		個	
φ300(PRP)	区間長																		m	
	管布設長																		m	
	片受直管																		m	
	MR 上流用継手																		個	
	MSA 下流用継手																		個	
	副管用 継手																		個	
副管工																				
φ150×φ200	90° 支管																		個	
	カラー																		個	
	90° 曲管																		個	
	P.E直管																		m	
	コンクリート																		m3	
	型 枠																		m2	
	砕石基礎工																		m3	
φ200×φ300	90° 支管																		個	
	カラー																		個	
	90° 曲管																		個	
	P.E直管																		m	
	コンクリート																		m3	
	型 枠																		m2	
	砕石基礎工																		m3	
土留工																				
	アルミ矢板	H=2.00	106.50															106.50	m	
		H=2.50(1段)	62.50															62.50	m	
		H=2.50(2段)	31.00	38.00														69.00	m	
		H=3.00		39.00														39.00	m	
		H=3.50																	m	
		H=4.00		35.00														35.00	m	
	支保工	1段	169.00															169.00	m	
		2段	31.00	77.00														108.00	m	
		3段		35.00														35.00	m	

