R8　　上水道（浄水）：１系給水栓（文化センター）　　【水質管理目標項目】

	項　　目	目 標 値	R8. 4月	R8. 5月	R8. 6月	R8. 7月	R8. 8月	R8. 9月	R8. 10月	R8. 11月	R8. 12月	R9. 1月	R9. 2月	R9. 3月	最 大 値
	水温					29.0 ℃									－
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									＜ 0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									＜ 0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									＜ 0.002
4	削除	－													
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下				＜ 0.0004									＜ 0.0004
6	削除	－													
7	削除	－													
8	トルエン	0.4mg/l以下				＜ 0.04									＜ 0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下				＜ 0.008									＜ 0.008
10	亜塩素酸(省略)	0.6mg/l以下													
11	削除	－													
12	二酸化塩素(省略)	0.6mg/l以下													
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下				＜ 0.001									＜ 0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下				＜ 0.002									＜ 0.002
15	農薬類	1mg/l以下													
16	残留塩素	1mg/l以下				0.24									0.24
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上 100以下													
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下													
19	遊離炭酸	20mg/l以下				5									5
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下				＜ 0.03									＜ 0.03
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下				＜ 0.002									＜ 0.002
22	有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下				＜ 0.3									＜ 0.3
23	臭気強度(TON)	3以下				＜ 1									＜ 1
24	蒸発残留物	30以上 200以下													
25	濁度	1度以下													
26	pH値	7.5程度													
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上で0に近く				-1.4									-1.4
28	従属栄養細菌	2000個/ml以下				15									15
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下				＜ 0.01									＜ 0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下													
31	削除	－													

R8 上水道2系（浄水） ： 住民体育館　　【水質管理目標項目】

	項　　目	目 標 値	R8. 4月	R8. 5月	R8. 6月	R8. 7月	R8. 8月	R8. 9月	R8. 10月	R8. 11月	R8. 12月	R9. 1月	R9. 2月	R9. 3月	最 大 値
	水温					30.0 ℃									－
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									＜ 0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									＜ 0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									＜ 0.002
4	削除	－													
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下				＜ 0.0004									＜ 0.0004
6	削除	－													
7	削除	－													
8	トルエン	0.4mg/l以下				＜ 0.04									＜ 0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下				＜ 0.008									＜ 0.008
10	亜塩素酸(省略)	0.6mg/l以下													
11	削除	－													
12	二酸化塩素(省略)	0.6mg/l以下													
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下				＜ 0.001									＜ 0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下				＜ 0.002									＜ 0.002
15	農薬類	1mg/l以下													
16	残留塩素	1mg/l以下				0.30									0.3
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上 100以下													
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下													
19	遊離炭酸	20mg/l以下				18									18
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下				＜ 0.03									＜ 0.03
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下				＜ 0.002									＜ 0.002
22	有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下				0.9									0.9
23	臭気強度(TON)	3以下				＜ 1									＜ 1
24	蒸発残留物	30以上 200以下													
25	濁度	1度以下													
26	pH値	7.5程度													
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上で0に近く				-2.0									-2
28	従属栄養細菌	2000個/ml以下				27									27
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下				＜ 0.01									＜ 0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下													
31	削除	－													

R8 上水道3系（浄水） ： 湯屋谷消防器具庫　　【水質管理目標項目】

	項　　目	目 標 値	R8. 4月	R8. 5月	R8. 6月	R8. 7月	R8. 8月	R8. 9月	R8. 10月	R8. 11月	R8. 12月	R9. 1月	R9. 2月	R9. 3月	最 大 値
	水温					28.0 ℃									－
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									＜ 0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									＜ 0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									＜ 0.002
4	削除	－													
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下				＜ 0.0004									＜ 0.0004
6	削除	－													
7	削除	－													
8	トルエン	0.4mg/l以下				＜ 0.04									＜ 0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下				＜ 0.008									＜ 0.008
10	亜塩素酸(省略)	0.6mg/l以下													
11	削除	－													
12	二酸化塩素(省略)	0.6mg/l以下													
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下				＜ 0.001									＜ 0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下				＜ 0.002									＜ 0.002
15	農薬類	1mg/l以下													
16	残留塩素	1mg/l以下				0.31									0.31
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上 100以下													
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下													
19	遊離炭酸	20mg/l以下				2									2
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下				＜ 0.03									＜ 0.03
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下				＜ 0.002									＜ 0.002
22	有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下				0.4									0.4
23	臭気強度(TON)	3以下				＜ 1									＜ 1
24	蒸発残留物	30以上 200以下													
25	濁度	1度以下													
26	pH値	7.5程度													
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上で0に近く				-3									-3
28	従属栄養細菌	2000個/ml以下				0									0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下				＜ 0.01									＜ 0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下													
31	削除	－													