R5　　上水道（浄水）：１系給水栓（文化センター）　　【水質管理目標項目】

	項　　目	目 標 値	R5. 4月	R5. 5月	R5. 6月	R5. 7月	R5. 8月	R5. 9月	R5. 10月	R5. 11月	R5. 12月	R6. 1月	R6. 2月	R6. 3月	最 大 値
	水温		20.0 ℃	20.8 ℃		30.5 ℃									－
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									< 0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下				< 0.0002									< 0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									< 0.002
4	削除	－													
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下				< 0.0001									< 0.0001
6	削除	－													
7	削除	－													
8	トルエン	0.4mg/l以下				< 0.0001									< 0.0001
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下				< 0.008									< 0.008
10	亜塩素酸(省略)	0.6mg/l以下													
11	削除	－													
12	二酸化塩素(省略)	0.6mg/l以下													
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下				< 0.001									< 0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下				< 0.001									< 0.001
15	農薬類	1mg/l以下													
16	残留塩素	1mg/l以下	0.2	1	0.50	0.40									1.00
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上 100以下		44											44
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.005											< 0.005
19	遊離炭酸	20mg/l以下				5.3									5.3
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下				< 0.0001									< 0.0001
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下				< 0.002									< 0.002
22	有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下				1.2									1.2
23	臭気強度(TON)	3以下				< 1									< 1
24	蒸発残留物	30以上 200以下		100		100									100
25	濁度	1度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1									< 0.1
26	pH値	7.5程度	7.00	7.1	6.90	6.80									7.1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上で0に近く				-1.9									-1.9
28	従属栄養細菌	2000個/ml以下				10									10
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下				< 0.0001									< 0.0001
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下		< 0.02											< 0.02
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				0.000023									0.000023

R4 上水道2系（浄水） ： 住民体育館　　【水質管理目標項目】

	項　　目	目 標 値	R4. 4月	R4. 5月	R4. 6月	R4. 7月	R4. 8月	R4. 9月	R4. 10月	R4. 11月	R4. 12月	R5. 1月	R5. 2月	R5. 3月	最 大 値
	水温		21.0 ℃	23.0 ℃		28.5 ℃									－
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									＜ 0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									＜ 0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									＜ 0.002
4	削除	－													
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下				＜ 0.0001									＜ 0.0001
6	削除	－													
7	削除	－													
8	トルエン	0.4mg/l以下				＜ 0.0001									＜ 0.0001
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下				＜ 0.008									＜ 0.008
10	亜塩素酸(省略)	0.6mg/l以下													
11	削除	－													
12	二酸化塩素(省略)	0.6mg/l以下													
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下				＜ 0.001									＜ 0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下				＜ 0.001									＜ 0.001
15	農薬類	1mg/l以下			0										
16	残留塩素	1mg/l以下	0.20	0.20	0.3	0.40									0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上 100以下		50											50
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下		＜ 0.005											＜ 0.005
19	遊離炭酸	20mg/l以下				9.7									9.7
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下				＜ 0.0001									＜ 0.0001
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下				＜ 0.002									＜ 0.002
22	有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下				1.2									1.2
23	臭気強度(TON)	3以下				＜ 1									＜ 1
24	蒸発残留物	30以上 200以下		110		100									110
25	濁度	1度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									＜ 0.1
26	pH値	7.5程度	6.7	6.8	6.5	6.4									6.8
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上で0に近く				-2.3									-2.3
28	従属栄養細菌	2000個/ml以下				37									37
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下				＜ 0.0001									＜ 0.0001
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下		＜ 0.02											＜ 0.02
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				0.000025									0.000025

R4 上水道3系（浄水） ： 湯屋谷消防器具庫　　【水質管理目標項目】

	項　　目	目 標 値	R4. 4月	R4. 5月	R4. 6月	R4. 7月	R4. 8月	R4. 9月	R4. 10月	R4. 11月	R4. 12月	R5. 1月	R5. 2月	R5. 3月	最 大 値
	水温		18.3 ℃	19.0 ℃		29.0 ℃									－
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									< 0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下				< 0.0002									< 0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									< 0.002
4	削除	－													
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下				< 0.0001									< 0.0001
6	削除	－													
7	削除	－													
8	トルエン	0.4mg/l以下				< 0.0001									< 0.0001
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下				< 0.008									< 0.008
10	亜塩素酸(省略)	0.6mg/l以下													
11	削除	－													
12	二酸化塩素(省略)	0.6mg/l以下													
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下				< 0.001									< 0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下				0.002									0.002
15	農薬類	1mg/l以下			0										
16	残留塩素	1mg/l以下	0.20	0.4	0.40	0.30									0.40
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上 100以下		13											13
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.005											< 0.005
19	遊離炭酸	20mg/l以下				2.6									2.6
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下				< 0.0001									< 0.0001
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下				< 0.002									< 0.002
22	有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下				1.2									1.2
23	臭気強度(TON)	3以下				< 1									< 1
24	蒸発残留物	30以上 200以下		40											40
25	濁度	1度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1									< 0.1
26	pH値	7.5程度	7.20	7.10	6.90	6.70									7.2
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上で0に近く				-3.3									-3.3
28	従属栄養細菌	2000個/ml以下				100									100
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下				< 0.0001									< 0.0001
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下		< 0.02											< 0.02
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				0.000007									0.000007