

R7 上水道(浄水)：1系給水栓(文化センター)

【水質基準項目】

項	目	水質基準値	R7. 4月	R7. 5月	R7. 6月	R7. 7月	R7. 8月	R7. 9月	R7. 10月	R7. 11月	R7. 12月	R8. 1月	R8. 2月	R8. 3月	最 大 値
	水温		14.0℃	22.5℃	25.0℃	30.0℃	31.0℃	23.0℃							—
1	一般細菌	100個/ml以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							検出せず
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		< 0.0003											< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		< 0.00005											< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002											< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004											< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001		< 0.001									< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				2.2									2.9
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.09											0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.03											0.03
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		< 0.0002											< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005											< 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		< 0.004											< 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		< 0.002											< 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06		< 0.06									< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002		< 0.002									< 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		< 0.001		< 0.001									< 0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003		< 0.003									< 0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002		< 0.001									0.002
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001		< 0.001									< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.002		0.002									0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003		< 0.003									< 0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		< 0.001		0.001									0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		< 0.001		0.001									0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008		< 0.008									< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.01											< 0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.02											< 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		< 0.01											< 0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.01											< 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		9.5											9.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.005											< 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12.0	12	9.5	11.0	11	11.0							12.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		51											51
40	蒸発残留物	500mg/l以下		100		120									120
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		< 0.02											< 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001											0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		< 0.000001											< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.005		< 0.005									< 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下		< 0.0005											< 0.0005
46	有機物等(TOCの量)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.7							7.7
48	味	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2							< 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.42	0.30	0.20	0.41	0.40	0.20							0.42

R7 上水道(浄水)：2系給水栓(住民体育館)

【水質基準項目】

項	目	水質基準値	R7. 4月	R7. 5月	R7. 6月	R7. 7月	R7. 8月	R7. 9月	R7. 10月	R7. 11月	R7. 12月	R8. 1月	R8. 2月	R8. 3月	最 大 値
	水温		14.0℃	20.0℃	25.0℃	30.0℃	31.0℃	28.0℃							—
1	一般細菌	100個/ml以下	検出せず	検出せず	9	5	検出せず	2							9
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		< 0.0003											< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		< 0.00005											< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001		0.01mg/l以下									< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002											< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004											< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001		< 0.001									< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				2.9									3.6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08											0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.03											0.03
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		< 0.0002											< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005											< 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		< 0.004											< 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		< 0.002											< 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06		0.10									0.1
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002		< 0.002									< 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		< 0.001		< 0.001									< 0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003		< 0.003									< 0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002		0.003									0.003
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001		< 0.001									< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.003		0.005									0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003		< 0.003									< 0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001		0.001									0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		< 0.001		0.001									0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008		< 0.008									< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.01											< 0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.02											< 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03		0.1									0.1
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.01											< 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		8.9											8.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.005											< 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	13	11	9.9	12.0	12.0	13							13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		53											53
40	蒸発残留物	500mg/l以下		110		130									130
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		< 0.02											< 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		< 0.000001											< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		< 0.000001											< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.005		< 0.005									< 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下		< 0.0005											< 0.0005
46	有機物等(TOCの量)	3mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4							0.4
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.7	6.5	6.9	6.7	6.9							6.9
48	味	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	0.6	0.5	1.1	< 0.5	0.9							1.1
51	濁度	2度以下	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2							< 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	0.45	0.30	0.27	0.40	0.26							0.45

R7 上水道(浄水) : 3系給水栓(湯屋谷消防区具庫)

【水質基準項目】

項	目	水質基準値	R7. 4月	R7. 5月	R7. 6月	R7. 7月	R7. 8月	R7. 9月	R7. 10月	R7. 11月	R7. 12月	R8. 1月	R8. 2月	R8. 3月	最 大 値
	水温		16.0℃	21.0℃	25.0℃	29.0℃	33.0℃	28.0℃							—
1	一般細菌	100個/ml以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							検出せず
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		< 0.0003											< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		< 0.00005											< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002											< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004											< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001		< 0.001									< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		0.4											0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		< 0.08											< 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.01											0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		< 0.0002											< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005											< 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		< 0.004											< 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		< 0.002											< 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06		0.13									0.13
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002		< 0.002									< 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007		0.006									0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003		< 0.003									< 0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002		0.004									0.004
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001		< 0.001									< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.013		0.016									0.016
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004		< 0.003									0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.004		0.006									0.006
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		< 0.001		< 0.001									< 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008		< 0.008									< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.01											< 0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.02											< 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03											0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.01											< 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		5.3											5.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.005											< 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.9	6.1	5.7	6.7	8.0	7.4							8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		39											39
40	蒸発残留物	500mg/l以下		75											75
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		< 0.02											< 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		< 0.000001											< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		< 0.000001											< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.005		< 0.005									< 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下		< 0.0005											< 0.0005
46	有機物等(TOCの量)	3mg/l以下	0.9	0.5	0.3	0.5	0.6	0.7							0.9
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.3	6.9	7.3	7.6	7.5							7.6
48	味	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5							0.5
51	濁度	2度以下	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2							< 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.43	0.45	0.28	0.22	0.40	0.15							0.45