

R7 上水道(原水) : 1系(上柳原取水場・浅井戸)

【水質基準項目】

項	目	水質基準値	R7. 4月	R7. 5月	R7. 6月	R7. 7月	R7. 8月	R7. 9月	R7. 10月	R7. 11月	R7. 12月	R8. 1月	R8. 2月	R8. 3月	最 大 値
	水温						22.0℃								—
1	一般細菌	100個/ml以下					43								43
2	大腸菌	検出されないこと					検出せず								検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003								< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005								< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					< 0.002								< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004								< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					2.00								2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					< 0.08								< 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.03								0.03
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002								< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					< 0.005								< 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.004								< 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.002								< 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブromホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01								< 0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					< 0.02								< 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.01								< 0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01								< 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.8								7.8
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.005								< 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下					11								11
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					57								57
40	蒸発残留物	500mg/l以下					130								130
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02								< 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					< 0.000001								< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001								< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.005								< 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005								< 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下					0.3								0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下					6.3								6.3
48	味	異常でない事													
49	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
50	色度	5度以下					< 0.5								< 0.5
51	濁度	2度以下					< 0.2								< 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上													

R7 上水道(原水) : 1系(柳原取水場・浅井戸)

【水質基準項目】

項 目		水質基準値	R7. 4月	R7. 5月	R7. 6月	R7. 7月	R7. 8月	R7. 9月	R7. 10月	R7. 11月	R7. 12月	R8. 1月	R8. 2月	R8. 3月	最 大 値
	水温						22.0℃								—
1	一般細菌	100個/ml以下					480								480
2	大腸菌	検出されないこと					検出せず								検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003								< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005								< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					< 0.002								< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004								< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					2.6								2.6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.13								0.13
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.05								0.05
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002								< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					< 0.005								< 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.004								< 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.002								< 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブromホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01								< 0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					< 0.02								< 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.01								< 0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01								< 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					8.5								8.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.005								< 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下					8.3								8.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					50								50
40	蒸発残留物	500mg/l以下					120								120
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02								< 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					< 0.000001								< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001								< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.005								< 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005								< 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下					0.3								0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下					6.7								6.7
48	味	異常でない事													
49	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
50	色度	5度以下					< 0.5								< 0.5
51	濁度	2度以下					< 0.2								< 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上													

R7 上水道(原水) : 2系(立川浄水場内・浅井戸)

【水質基準項目】

[illegible]

R7 上水道(原水) : 2系(川東取水場・浅井戸)

【水質基準項目】

[illegible]

R7 上水道(原水) : 3系(宇津尾川(浄水場入口・表流水)) 【水質基準項目】

【水質基準項目】

項 目		水質基準値	R7. 4月	R7. 5月	R7. 6月	R7. 7月	R7. 8月	R7. 9月	R7. 10月	R7. 11月	R7. 12月	R8. 1月	R8. 2月	R8. 3月	最 大 値
	水温						25.0℃								—
1	一般細菌	100個/ml以下					590								590
2	大腸菌	検出されないこと					検出								検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003								< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005								< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					< 0.002								< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004								< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.4								0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					< 0.08								< 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.01								0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002								< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					< 0.005								< 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.004								< 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.002								< 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブromホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01								< 0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					< 0.02								< 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.01								< 0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01								< 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					3.9								3.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.005								< 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下					3.4								3.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					18								18
40	蒸発残留物	500mg/l以下					48								48
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02								< 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					< 0.000001								< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001								< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.005								< 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005								< 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下					0.5								0.5
47	pH値	5.8以上 8.6以下					7.2								7.2
48	味	異常でない事													
49	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
50	色度	5度以下					1.9								1.9
51	濁度	2度以下					0.4								0.4
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上													

R7 上水道(原水) : 3系(清水谷川(浄水場入口・表流水)) 【水質基準項目】

【水質基準項目】

[illegible]